

COMUNE DI MASON VICENTINO (VI)

“TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI”

in attuazione del “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE” (P.A.T.I.) “AREA COLCERESA - MAROSTICA OVEST” approvato in Conferenza di Servizi in data 28/05/2009 e ratificato con D.G.R.V. n. 2716 del 15/09/2009, pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 06/10/2009

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE IDRAULICA

Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 relativa alla valutazione di compatibilità idraulica per le varianti allo strumento urbanistico comunale,

il sottoscritto **Luca Zanella**, nato a **Solesino (PD)** il **4/7/1959**, laureato in **Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale** presso l'**Università degli Studi di Udine** il **19/3/1987**, iscritto all'Albo Professionale presso l'**Ordine degli Ingegneri** della Provincia di **Udine** al n. **1422** dal **10/7/1987** senza soluzione di continuità, titolare unico dello studio professionale **STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE** con sede in **Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19**,

incaricato dall'Amministrazione Comunale di Mason Vicentino della redazione del piano urbanistico in intestazione,

ASSEVERA

la non necessità di valutazione idraulica della variante in intestazione in quanto:


- la variante parziale denominata “TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI” del Comune di Mason Vicentino attua solo una **piccola parte ulteriore delle previsioni del P.A.T.I.**, a loro volta già **tutte valutate con uno specifico studio** di compatibilità idraulica;

- tutti gli interventi dovranno comunque sottostare alle **prescrizioni** delle “Norme Tecniche Operative di Piano degli Interventi”, dettagliate al “TITOLO II - VINCOLI”, “**ART. 21 - COMPATIBILITÀ IDRAULICA**” (testo vigente confermato a pag. 20 del documento adottato);

- dei 50 interventi di variante **10** sono di **trascurabile entità** relativamente all'impermeabilizzazione dei suoli, mentre gli altri **40** sono per loro natura ininfluenti se non addirittura migliorativi, come emerge dalla seguente tabella riepilogativa delle **specifiche valutazioni classificatorie** della variazione potenziale della capacità di invaso.


Con **sfondo celeste** sono evidenziati gli interventi migliorativi.

Con **sfondo grigio** sono evidenziati gli interventi che per loro natura non determinano variazione di capacità di invaso, quali le trasformazioni di volumetrie pre-esistenti o la presa d'atto di situazioni esistenti frutto di attuazione già avvenuta.




Con sfondo verde sono evidenziati i 10 interventi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, data la dimensione dell'ambito inferiore ai 1 000 mq.


Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
1	12	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/3 (if=1 mc/mq) in via Ferretti, edificazione diffusa n. 4, a favore della nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
2	12	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 08 in via S. Pietro, edificazione diffusa n. 05: stralcio porzione di zona servizi "aree per parcheggi" a favore di parcheggio privato.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (la porzione di parcheggio, comunque di superficie inferiore a 0.1 ha, viene classificata come parcheggio privato)	ASSENTE
3	12	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 10 in via S. Pietro, edificazione diffusa n. 05: stralcio porzione di zona servizi "aree per parcheggi" a favore di parcheggio privato.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (la porzione di parcheggio, comunque di superficie inferiore a 0.1 ha, viene classificata come parcheggio privato)	ASSENTE
4	12	Ridefinizione dell'Ambito soggetto ad accordo art. 6 n. 1 in via S. Pietro, edificazione diffusa n. 33: monetizzazione delle opere previste precedentemente nell'accordo e individuazione di due ambiti di edificazione di 1250 + 800 mc.	469	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) della nuova area di massimo ingombro edificabile	ASSENTE
5	13	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 02: ampliamento dell'edificazione diffusa n. 54 in via Montegrappa e individuazione del nuovo sedime di edificazione (600 mc). Contestuale riduzione della zona C1.2/55 (if=1 mc/mq) e dell'ambito di edificazione diffusa n. 28 posti ad ovest.	229	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
6	14	Ricalibrata e ridotta porzione di zona D4/8 di proprietà in via Ponticello: rettifica a nord e riduzione a favore di zona agricola a ovest.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto produttivo che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
7	14	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/99 (if=1.5 mc/mq) in via Ponticello, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE




Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
8	14	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/100 (if=1.5 mc/mq) in località Villaraspa a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
9	14	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 12 in zona agricola, via Oppio: demolizione annesso rustico di 530 mc e realizzazione di nuova volumetria residenziale di 400 mc.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>prescrizione di demolizione e ricostruzione per edificio esistente</i>)	ASSENTE
10	13	Ambito di progettazione unitaria PL/18 prospiciente S.P. Gasparona: rettifica zona B1 a nord a comprendere l'intero mappale catastale; eliminazione della scheda di "attività produttiva in zona impropria" n. 23	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>ridefinizione delle modalità di attuazione individuando uno specifico PL/18 in area già edificabile</i>)	ASSENTE
11	17 nord	Rettifica del limite sud della zona C1.2/101, in località Villaraspa, edificazione diffusa n. 29, con ricomposizione superfici di pari valore (106 mq).	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>ridefinizione del limite di zona residenziale, complessivamente senza aumento di superficie</i>)	ASSENTE
12	17 nord	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 04: ampliamento edificazione diffusa n. 30 in via Pozzo e individuazione del nuovo sedime di edificazione (700 mc).	349	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) <i>dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile</i>	ASSENTE
13	14	Ambito soggetto ad intervento puntuale n. 21 in via Pozzo, in centro storico Villaraspa subordinato a cessione di area per 2,5 m fronte strada: ricalibrata rappresentazione cartografica dell'edificio esistente, classificato in demolizione con recupero di volume in sedime arretrato. Contestualmente riportato asse percorso ciclopedonale fino all'incrocio con via Lavardella.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>prescrizione di demolizione e ricostruzione per edificio esistente</i>)	ASSENTE
14	14	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 14 a ridosso della bretella viaria di via Oppio: inserimento zona C1.3 a cubatura prefissata	825	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha)	ASSENTE
15	14	Stralciata porzione di zona C1.1/118 (if=1.5 mc/mq), in via Oppio, a favore della nuova zona "verde privato" e riclassificazione a standard verde dell'adiacente porzione di parcheggio e zona di interesse comune con codice 85.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riducono il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi e l'area a parcheggio</i>)	ASSENTE




Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
16	13	Ambito soggetto ad intervento puntuale n. 22 in via Roma subordinato a cessione di area per 2,5 m fronte strada: ricalibrazione zona B2 sull'area di proprietà rispetto ai PL/10-11 e demolizione con recupero di volume del sedime di proprietà, arretrato rispetto alla strada, in allineamento con i fabbricati confinanti.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso <i>(prescrizione di demolizione e ricostruzione per edificio esistente)</i>	ASSENTE
17	12	Rettifica del limite della zona C1.2/50 (if=1 mc/mq), via Franchi - via Costa, a parità di superficie e contestuale adattamento dell'edificazione diffusa n. 23	--	Nessuna variazione della capacità di invaso <i>(ridefinizione del limite di zona residenziale, complessivamente senza aumento di superficie)</i>	ASSENTE
18	12	Modificato grado di intervento da 3 a 4 sull'edificio ricadente in zona C1.2/48, via Franchi, edificazione diffusa n. 24	--	Nessuna variazione della capacità di invaso <i>(modifica prescrizioni normative per edificio esistente)</i>	ASSENTE
19	12	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 01 in via Castello: individuazione del nuovo sedime di edificazione (600 mc).	452	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile	ASSENTE
20	13	Cambio tipologia di zona da A3 a A2 dell'area sottoposta a vincolo monumentale "Villa Pagello".	--	Nessuna variazione della capacità di invaso <i>(si riclassifica più correttamente l'ambito soggetto a vincolo monumentale, per sua natura inedificabile)</i>	ASSENTE
21	13	Modifica perimetro e stato di attuazione del parcheggio pubblico di via Don G. Vigolo, in corrispondenza della zona C1.1/82 (if=1.5 mc/mq) e introduzione di un'area servizi "verde" da attuare, in corrispondenza delle particelle di proprietà comunale	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso <i>(si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)</i>	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
22	13	Ambito soggetto ad accordo art. 6 con n. 3, incrocio via Don G. Vigolo - Cantarana - Rivaro: ridimensionamento intervento residenziale (già zona C2.1/3 soggetta a Piano Urbanistico Attuativo "PL/7" (it=1 mc/mq) limitato a due lotti IED per 1600 mc complessivi, con cessione di area per 481 mq da destinare ad adeguamento viario (rotatoria e parcheggio pubblico di 400 mq)	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso <i>(si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi, ridefinendo la modalità di attuazione per il lotto residuo)</i>	ASSENTE




Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
23	13	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/89 (if=1.5 mc/mq) e parcheggio limitrofo in via Rivarò, a favore di nuova zona "verde privato" e zona agricola.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi e si stralcia l'area a parcheggio)	ASSENTE
24	14	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/112 (if=1.5 mc/mq) in via Giovanni XXIII, a favore di nuova zona "verde privato", ad esclusione del sistema degli accessi rilevato dall'ortofotocarta, che rimane zona edificabile.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
25	14	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/119 (if=1.5 mc/mq) in via Oppio, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
26	14	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.1/119 (if=1.5 mc/mq), in via Oppio, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
27	13	VARIANTE VERDE Stralciate porzioni di zone B2/6, B2/8 (if=2 mc/mq) e porzioni di zona standard per attrezzature parco-gioco-sport e cimitero, in Capoluogo, a favore di zona agricola e di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riducono il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi e le aree a standard)	ASSENTE
28	13	Trasformazione di porzione di zona verde a servizi in zona verde privato di pertinenza della B2/8 a nord, in via Mercurio.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce l'area a standard)	ASSENTE
29	13	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C2.2/4 interna al PEC/6 (it=1 mc/mq), in Capoluogo, a favore della nuova zona "verde privato", escluso dal perimetro PUA.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
30	17 nord	Modifica grado di intervento da 4 a 5 su edificio ricadente in zona C1.2/128 in via Cantarana, edificazione diffusa n. 32.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (modifica prescrizioni normative per edificio esistente)	PRESENTE Rispetto pozzo utilizzato come acquedotto pubblico
31	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/182 (if=1 mc/mq) in via Fosse, edificazione diffusa n. 45, a favore della nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE



Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
32	12	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 13 - accordo di programma (art. 7 LR11/04 e art. 34 DLgs 267/00): zona residenziale C1.3 a cubatura prefissata (600 mc) in via Riale, edificazione diffusa n.12, a spese di una porzione di zona agricola con cessione di area per allargamento stradale.	792	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha)	ASSENTE
33	13	VARIANTE VERDE Stralcio porzione di zona C1.1/86 (if=1.5 mc/mq) a favore di nuova zona "verde privato" e contestuale ricalibrazione della zona A2/11 in relazione alla rettifica sul catastale del vincolo paesaggistico "zona collinare S. Biagio" come specificato nella DGR 1342 del 27/04/99.	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	ASSENTE
34	17 nord	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 05: contestualmente alla riclassificazione della pertinenza di edificio produttivo in via Capitoni, oggetto di SUAP, come zona D speciale (DS/1), questa viene estesa di 1 000 mq a consentire migliore fruibilità della medesima, destinandone una parte a parcheggio privato e vincolandone l'attuazione al rinforzo della barriera verde verso il contesto figurativo provinciale di Villa Cerato Loschi.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>si perimetra correttamente l'intero ambito pertinenziale dell'edificio produttivo che risulta già completamente edificato o adibito a piazzali asfaltati</i>)	ASSENTE
35	17 nord	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/129 (if=1 mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n. 32, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	ASSENTE
36	17 nord	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/129 (if=1 mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n. 32, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	ASSENTE
37	17 sud	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 11 in via Fosse, edificazione diffusa n. 45: aggiornamento cartografico al vero dell'edificio con grado 5 interessato dall'intervento di cambio d'uso con ampliamento per complessivi 642 mc.	186	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) <i>dell'area equivalente a due volte il sedime di ampliamento</i>	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
38	17 nord	Sostituzione dell'ambito di intervento puntuale n. 4, in via Cantarana, edificazione diffusa n. 33, con un nuovo ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 9: modifica dei parametri perequativi per 650 mc.	--	Nessuna variazione della capacità di invaso (<i>modifica prescrizioni normative per lotto già edificabile riducendone la capacità edificatoria</i>)	ASSENTE



Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
39	17 nord	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/131 (if=1 mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n. 33, a favore della nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
40	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/175 (if=1 mc/mq) in via S. Pio X, edificazione diffusa n. 48, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche (parziale)
41	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona agricola in via S. Pio X, ambito di edificazione diffusa n.48, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
42	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/133 (if=1 mc/mq) in via S. Gaetano, edificazione diffusa n. 36, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
43	17 nord	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/139 (if=1 mc/mq) in via Corso, edificazione diffusa n. 34, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	PRESENTE Area soggetta a inondazioni periodiche
44	17 sud	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 03 in via Colombare, edificazione diffusa n. 52: individuazione del nuovo sedime di edificazione (186 mc) a 5 m dal limite dell'area di proprietà.	124	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile	ASSENTE
45	17 sud	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 07 in via Colombare, edificazione diffusa n. 52: ricalibrazione della zona A3 - verde privato e individuazione del nuovo sedime di edificazione (1000 mc).	630	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile	ASSENTE
46	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/171 (if=1 mc/mq), in via Colombare, edificazione diffusa n. 52, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE
47	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/171 (if=1 mc/mq), in via Colombare, edificazione diffusa n. 52, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi)	ASSENTE



Interv. n.	ATO n.	Descrizione intervento	Sup. intervento (mq)	Classe intervento	Fragilità idraulica
48	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/149 (if=1 mc/mq) in via Pasubio, edificazione diffusa n. 40, a favore di nuova zona "verde privato".	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	ASSENTE
49	17 sud	VARIANTE VERDE Stralciata porzione di zona C1.2/156 (if=1 mc/mq) in via Pasubio, edificazione diffusa n. 42, a favore di nuova zona "verde privato"	--	Intervento migliorativo della capacità d'invaso (<i>si riduce il tessuto residenziale che poteva dare origine a nuovi volumi edilizi</i>)	ASSENTE
50	17 sud	Ambito oggetto di contributo straordinario perequativo n. 06 in via Breganzina, edificazione diffusa n. 41: individuazione del nuovo sedime di edificazione (550 mc).	358	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha) <i>dell'area equivalente a due volte il sedime edificabile</i>	PRESENTE PAI - Area a pericolosità idraulica moderata P1

Gli approfondimenti relativi all'incidenza sul regime idraulico vengono comunque demandati ai Tecnici estensori delle singole progettazioni, con acquisizione degli appositi pareri del caso.

La numerazione degli interventi (singole variazioni localizzate) è ripresa nella mappa, contenuta nel presente documento e comprensiva di legenda, che rappresenta l'insieme degli interventi sulla carta riepilogativa delle caratteristiche idrogeologiche e delle fragilità idrauliche.

Con riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nessun intervento ricade in corrispondenza di zone di attenzione geologica.

Seguono la mappa con l'insieme degli interventi e le autocertificazioni di rito.

Udine, 25 luglio 2017

Luca Zanella




Confine comunale




Limiti degli Ambiti Territoriali Omogenei di P.A.T.I. con relativa numerazione

INTERVENTI DI PI



Nessuna variazione della capacità di invaso o intervento migliorativo




Trascurabile impermeabilizzazione potenziale (sup. < 0.1 ha)

IDROLOGIA DI SUPERFICIE



Limite di bacino idrografico e spartiacque locali



Corso d'acqua permanente



Corso d'acqua temporaneo



Vasca o serbatoio




Sorgente



Area soggetta a inondazioni periodiche

ACQUE SOTTERRANEE



Linea isofreatica e sua quota assoluta




Direzione di flusso della falda freatica



Pozzo freatico



Pozzo freatico utilizzato come acquedotto pubblico e relativa fascia di rispetto



Area con profondità falda freatica compresa tra 5 e 10 m dal p.c.



Area con profondità falda freatica > 10 m dal p.c.

PERMEABILITÀ DEI TERRENI



Terreni mediamente permeabili ($K = 1 \div 10^{-4}$ cm/s)



Terreni poco permeabili ($K = 10^{-4} \div 10^{-6}$ cm/s)



Terreni praticamente impermeabili ($K < 10^{-6}$ cm/s)

AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO



Area di frana




Area esondabile o a ristagno idrico



Area soggetta ad erosione


Aree a pericolosità e zone di attenzione in riferimento al P.A.I. bacino Brenta - Bacchiglione (P.A.I. Adottato con Del. n. 3 del Comitato Istituzione del 9.11.2012, G.U. del 30.11.2012)




Pericolosità idraulica moderata P1



Zone di attenzione geologica





**AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**

**OGGETTO: Valutazione di compatibilità idraulica relativa al TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI del
Comune di Mason Vicentino (VI)**

Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della pratica di cui all'oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009

DICHIARA

di aver conseguito laurea in ingegneria di 2° livello

con profilo di studi comprendenti i settori dell'idrologia e dell'idraulica e di aver, inoltre, maturato nel corso della propria attività professionale esperienza negli analoghi settori.

Udine, 25 luglio 2017

Luca Zanella

**AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**

**OGGETTO: Valutazione di compatibilità idraulica relativa al TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI del
Comune di Mason Vicentino (VI)**

Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI


Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della pratica di cui all'oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e sulle verifiche dello studio richiamato in premessa;
- che sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti imposti per la compatibilità idraulica;
- che sono state eseguite le elaborazioni previste dalla normativa regionale vigente su tutte le aree soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all'oggetto, non tralasciando nulla in termini di superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari.

Udine, 25 luglio 2017

Luca Zanella



Cognome **ZANELLA**

Nome **LUCA**

nato il **04/07/1959**

(atto n. **55** P. **I** S. **A**)

a **SOLESINO**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **UDINE**

Via **VIA LAIPACCO 18**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **INGEGNERE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.80**

Capelli **brizzolati**

Occhi **castani**

Segni particolari **///**



Firma del titolare *Luca Zanello*

UDINE li **12/08/2015**

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro



Ordine del Sindaco
SINDACO
ANGELO BUCCI

